


Ubicazione: Via PALMA DI CESNOLA n°6

Classificazione da P.R.G.C.: Emergenze architettoniche ottocentesche e primo novecento, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	cornicione
	fondo
	serramenti e sistemi oscuranti
	ringhiere
	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		17		intonaco	art. n°10
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	6	6	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					
cornici					
sistemi oscuranti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi				pietra	
ringhiere	62	62	ferro	ferro	art. n°11
portone					
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Obbligo di velatura				

Ubicazione: Via PALMA DI CESNOLA n°8-10

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici recenti (post 1950)



elementi architettonici




note



Ubicazione: Via PALMA DI CESNOLA n°12

Classificazione da P.R.G.C.: Tessuti minori ottocenteschi e primo novecento di interesse documentario



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo
	ringhiere
	zoccolo




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione		 15			
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	 21	 21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi					art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti	 43	 43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	 51	 51	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	 60		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Via PALMA DI CESNOLA n°14-16

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici monumentali e signorili di età rinascimentale e barocca, cortili e giardini di pertinenza



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	fondo
	zoccolo
	cornici




	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	21	21	intonaco	intonaco	art. n°9
ornati fregi	15		intonaco		art. n°10
cornici					
sistemi oscuranti	43	43	legno	legno	art. n°13/16
serramenti	51	51	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere	60		ferro		art. n°11
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note					

Ubicazione: Via PALMA DI CESNOLA angolo via Trieste

Classificazione da P.R.G.C.: Edifici, manufatti e paramenti medievali censiti e virtuali



elementi architettonici	
	serramenti e sistemi oscuranti
	cornici
	fondo
	zoccolo



	colori		materiali		normativa
	piano terra	piani superiori	piano terra	piani superiori	
cornicione					
lesene colonne					
marcapiano					
fondo	mattoni e pietra a vista	mattoni e pietra a vista	mattoni e pietra	mattoni e pietra	art. n°9
ornati fregi	scultura		terracotta		art. n°10
cornici	mattoni a vista	mattoni a vista	mattoni	mattoni	art. n°10
sistemi oscuranti					
serramenti	essenza noce	essenza noce	legno	legno	art. n°13/16
balconi					
ringhiere					
portone	essenza noce		legno		
zoccolo			pietra di luserna		art. n°12
note	Vincolo L. 1089/39 Ristilatura della malta tra i conci lapidei e laterizi				